



2009, Route de Cours – Thel 69470 COURS – France

Tél : +33 (0)4 74 64 81 84

Fax : +33 (0)4 74 64 80 27

contact@scierielachize.fr

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 1

Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011 des Produits de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, **Monsieur Arnaud LACHIZE**,
Gérant de la société **SCIERIE JEAN LACHIZE**,

Déclare que la production de « Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 2+.

Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes.
Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (BL, facture, étiquette, etc...)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	C18	EN 1912:2012 + EN 338:2009
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13 501-1
Durabilité naturelle	NPD	NF EN 350-2
Émission de substances dangereuses	NPD	-

L'organisme notifié QUALISUD, 2 allée BriseBois 31320 AUZEVILLE-TOLOSAN, identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 1973-CPD-146 et incorporé en annexe à la présente déclaration.

Fait à COURS, le 08/10/2020,


SCIERIE JEAN LACHIZE
69470 THEL
Tél: 04 74 64 81 84 - Fax: 04 74 64 80 27
R.C. Villefranche-Larare B 410 289 938
TVA FR 63 410 289 938